

Product Type	Trade name	Manufacturer	Production date	Lot #	Test date	Market	Tested material	Temp.	Conc.	Time	Applied strain (%)														
											(Grade)	(°C)	(%)	(h)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Corrosion inhibitor	Korofin Plus DC318	Thermochema	Before test date	Unknown	25/10/2012	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	20	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Corrosion inhibitor	Korofin Plus DC318	Thermochema	Before test date	Unknown	25/10/2012	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	1	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Corrosion inhibitor	Korofin Plus DC318	Thermochema	Before test date	Unknown	25/10/2012	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	20	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Corrosion inhibitor	Korofin Plus DC318	Thermochema	Before test date	Unknown	25/10/2012	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	1	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Corrosion inhibitor	Geno-Phos nr 2	Grünbeck	Before test date	Unknown	10/07/2012	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Corrosion inhibitor	Geno-Phos nr 1	Grünbeck	Before test date	Unknown	10/07/2012	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Corrosion inhibitor	Geno-Heizungsschutz FSK	Grünbeck	Before test date	Unknown	10/07/2012	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Corrosion inhibitor	Geno-Safe A	Grünbeck	Before test date	Unknown	10/07/2012	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Corrosion inhibitor	Korofin Plus	Thermochema	Before test date	Unknown	24/01/2012	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Corrosion inhibitor	Korofin Plus	Thermochema	Before test date	Unknown	24/01/2012	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Corrosion inhibitor	BAYROFILM T 185	Aqua Concept Gmbh	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	0,3	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Corrosion inhibitor	Copal corrosion inhibitor	Fernox	Before test date	Unknown	1/01/2007	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Corrosion inhibitor	KAN-THERM	Not available	Before test date	Unknown	1/01/2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Corrosion inhibitor	INIBAL PLUS	RVR	Before test date	Unknown	1/01/2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Corrosion inhibitor	NALCO VARIDOS 1PLUS1	Wyss Wassertechnik	Before test date	Unknown	1/01/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	2	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Corrosion inhibitor	NALCO VARIDOS 1PLUS1	Wyss Wassertechnik	Before test date	Unknown	1/01/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	2	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Divinol 6W ISO7	Zeller+Gmelin GmbH & Co	Before test date	Unknown	11/09/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Divinol 6W ISO7	Zeller+Gmelin GmbH & Co	Before test date	Unknown	11/09/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Bohroel K40	Esso	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	6	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Energol LM	BP	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	100	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	ADRANA D2600	Shell	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	ALPHA 93	Jokisch Gmbh	Before test date	Unknown	1/01/2011	Plumbing	Radel R-5000 NT	70	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Bohroel K40	Esso	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	6	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Cilora 110	BP	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Cilora 110	BP	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	100	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Cilora 123	BP	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Cilora 123	BP	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	100	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	CUT+COOL	Wurth	Before test date	Unknown	1/01/2011	Plumbing	Radel R-5000 NT	70	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Cutora M	BP	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	15	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Cutora M	BP	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	15	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Cutting fluid for metal		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Cutting fluid for metal		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Cutting fluid for metal		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Cutting fluid from metal		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	CUTTING OIL M200 Nr 1	Wunsch Öle Gmbh	Before test date	Unknown	1/01/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Diatsol 710	BP	Before test date	Unknown	1/01/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	6	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Diatsol 710	BP	Before test date	Unknown	1/01/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	6	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Energol LM	BP	Before test date	Unknown	1/01/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Fedaro H2	BP	Before test date	Unknown	1/01/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	15	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Fedaro H2	BP	Before test date	Unknown	1/01/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	15	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Fedaro M2	BP	Before test date	Unknown	1/01/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	15	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Fedaro M2	BP	Before test date	Unknown	1/01/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	15	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Fedaro M2	BP	Before test date	Unknown	1/01/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	130	100	10'	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Macron M32	Shell	Before test date	Unknown	1/01/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	40	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Macron M32	Shell	Before test date	Unknown	1/01/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	100	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Metalina fluid C	Shell	Before test date	Unknown	1/01/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	8	40	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	Metalina fluid C	Shell	Before test date	Unknown	1/01/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	8	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	nonol cutting oil	Castrol	Before test date	Unknown	1/01/2011	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	1	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	nonol cutting oil	Castrol	Before test date	Unknown	1/01/2011	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	nonol cutting oil	Castrol	Before test date	Unknown	1/01/2011	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	1	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	nonol cutting oil	Castrol	Before test date	Unknown	1/01/2011	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Cutting fluid	REMS SANITOL	REMS	Before test date	Unknown	1/03/2011	Plumbing	Radel R-5000 NT	70	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4

HIGHLY IMPORTANT! | SEHR WICHTIG! | ZELO POMEMBNO!

0 - No visible craze | 1 - No data | 2 - Cracking

Product Type	Trade name	Manufacturer	Production date	Lot #	Test date	Market	Tested material	Temp.	Conc.	Time	Applied strain (%)														
											(Grade)	(°C)	(%)	(h)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Foam	Soudal Montageschaum	Soudal	Before test date	Unknown	1/02/2007	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Foam	Soudal Montageschaum	Soudal	Before test date	Unknown	1/02/2007	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Foam	Soudal PU FOAM	Soudal	Before test date	Unknown	01/01/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Foam	Türmontageschaum 2-K Klima plus	Knauf	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Foam	Türmontageschaum 2-K Klima plus	Knauf	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Foam	Tytan Do-PCV	Tytan	Before test date	Unknown	01/02/2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Foam	Tytan Do-PCV	Tytan	Before test date	Unknown	01/02/2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Foam	Tytan Euroline	Tytan	Before test date	Unknown	01/02/2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Foam	Tytan Euroline	Tytan	Before test date	Unknown	01/02/2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Foam	Tytan Lexy 60	Tytan	Before test date	Unknown	01/02/2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Foam	Tytan Lexy 60	Tytan	Before test date	Unknown	01/02/2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Foam	Tytan Professional	Tytan	Before test date	Unknown	01/02/2007	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Foam	Tytan Professional	Tytan	Before test date	Unknown	01/02/2007	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Foam	US 24 + HS 485A		Before test date	Unknown	01/03/2011	Plumbing	Radel R-5000 NT	60	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Foam	US 24 + HS 485A		Before test date	Unknown	01/03/2011	Plumbing	Radel R-5000 NT	70	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Foam	US 24 + HS 485A		Before test date	Unknown	01/03/2011	Plumbing	Radel R-5000 NT	80	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Foam	US 24 + HS 485A (1/1)		Before test date	Unknown	01/03/2011	Plumbing	Radel R-5000 NT	50	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Foam	Zimowa Super plus	Zimowa	Before test date	Unknown	01/02/2007	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Miarco Masilla Anticorrosiva	Miarco	Before test date	Unknown	7/02/2012	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Miarco Masilla Anticorrosiva	Miarco	Before test date	Unknown	7/02/2012	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Brush-on/Blue Block Gasket & Thread Sealer	Hercules	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Brush-on/Blue Block Gasket & Thread Sealer	Hercules	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	82	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Densolen Primer	Denso	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Densolen Primer	Denso	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Densolen Tape	Denso	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Densolen Tape	Denso	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Densolen Tape + Primer	Denso	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Densolen Tape + Primer	Denso	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Dreibond 5331	Dreibond	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	2	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	EASYFIT (Griffon)	griffon	Before test date	Unknown	01/06/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	EASYFIT (Griffon)	griffon	Before test date	Unknown	01/06/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	EPDM. rubber O-Ring	Joint de France	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	EverSeal Thread sealant	Federal Process Corp.	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	EverSeal Thread sealant	Federal Process Corp.	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	82	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	FACOT PTFE SEAL (Ptfe seal)	Facot	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Filetplast		Before test date	Unknown	01/06/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Filetplast		Before test date	Unknown	01/06/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Filjoint	GEB	Before test date	Unknown	01/06/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Filjoint	GEB	Before test date	Unknown	01/06/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	GEBATOUT 2	GEB	Before test date	Unknown	01/06/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	GEBATOUT 2	GEB	Before test date	Unknown	01/06/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	GEBETANCHE 82	GEB	Before test date	Unknown	01/06/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	GEBETANCHE 82	GEB	Before test date	Unknown	01/06/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Griffon fitting-kit	Verhagen-Herlitzius BV.	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Locher Paste Spezial	Locher & Co ag	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Loctite 5061	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Loctite 5061 Blue	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Loctite 5061 Blue	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Loctite 5061 Green	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Loctite 5061 Green	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Loctite 518 Gasket Eliminator	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Loctite 518 Gasket Eliminator	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	82	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4

HIGHLY IMPORTANT! | SEHR WICHTIG! | ZELO POMEMBNO!

0 - No visible craze | 1 - No data | 2 - Cracking

Product Type	Trade name	Manufacturer	Production date	Lot #	Test date	Market	Tested material	Temp.	Conc.	Time	Applied strain (%)														
											(Grade)	(°C)	(%)	(h)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Gasket	Loctite 5331	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Loctite 542	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Loctite 544	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Loctite 55	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Loctite 55	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	70	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Loctite 55	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	LOCTITE 572 THREADSEALER	Henkel	Before test date	Unknown	1/06/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	60	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Loctite 577	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Loctite 577	Henkel	Before test date	Unknown	1/08/2007	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Loctite 579	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Loctite Dryseal	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	192	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Loctite Dryseal	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	192	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Loctite Red Silicone Sealant		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	MANTA TAPE		Before test date	Unknown	1/09/2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Multipak		Before test date	Unknown	1/05/2006	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Neo-Fermit	Nissen & Volk	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Neo-Fermit Universal 2000	Nissen & Volk	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Neo-Fermit Universal 2000	Nissen & Volk	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Oatey Great Blue Pipe Joint Compound	Oatey	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Oatey Great Blue Pipe Joint Compound	Oatey	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	82	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Oatey Great White Pipe Joint Compound	Oatey	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Oatey Great White Pipe Joint Compound	Oatey	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	82	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Plastic Fermit gasket	Nissen & Volk GmbH	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Precote 4	Omnifit	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Precote 4	Omnifit	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	175	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Precote 80	Omnifit	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Precote 80	Omnifit	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	175	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Pure White Teflon Pipe Compound	RectorSeal Corp.	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Pure White Teflon Pipe Compound	RectorSeal Corp.	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	82	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	RectorSeal # 5	RectorSeal Corp.	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	RectorSeal # 5	RectorSeal Corp.	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	82	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	RectorSeal T Plus 2	RectorSeal Corp.	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	RectorSeal T Plus 2	RectorSeal Corp.	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	82	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Right Stuff Gasket	Permatex Inc.	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Right Stuff Gasket	Permatex Inc.	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	82	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Rite-Lok	Chemence	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Rite-Lok	Chemence	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	82	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Scotch-Grip Rubber & Gasket Adhesive # 1300	3M	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Scotch-Grip Rubber & Gasket Adhesive # 1300	3M	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	82	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Scotch-Grip Rubber & Gasket Adhesive # 2141	3M	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Scotch-Grip Rubber & Gasket Adhesive # 2141	3M	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	82	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Scotch-Grip Rubber & Gasket Adhesive # 847	3M	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Scotch-Grip Rubber & Gasket Adhesive # 847	3M	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	82	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Selet Unyte	Whitman	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Selet Unyte	Whitman	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	82	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Slic-Tite Paste w/ Teflon	LA-CO Industries	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Slic-Tite Paste w/ Teflon	LA-CO Industries	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	82	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Talcum		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	10	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Tangit metalock	Henkel	Before test date	Unknown	1/04/2007	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	Tangit metalock	Henkel	Before test date	Unknown	1/04/2007	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	TANGIT RACORETANCH	Henkel	Before test date	Unknown	1/06/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasket	TANGIT RACORETANCH	Henkel	Before test date	Unknown	1/06/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

HIGHLY IMPORTANT! | SEHR WICHTIG! | ZELO POMEMBNO!

○ - No visible craze | ○ - No data | ○ - Cracking

Product Type	Trade name	Manufacturer	Production date	Lot #	Test date	Market	Tested material	Temp.	Conc.	Time	Applied strain (%)														
											(Grade)	(°C)	(%)	(h)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Gasket	Tangit Unilock	Henkel	Before test date	Unknown	1/02/2007	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	TANGIT UNI-LOCK	Henkel	Before test date	Unknown	1/06/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	TANGIT UNI-LOCK	Henkel	Before test date	Unknown	1/06/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Teflon tape		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	10	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Teflon tape (standard)		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	TWINEFLO (ptfe tape) (without processing aid)	Resitape / Ulith	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	TWINEFLO (ptfe tape) + Processing aid	Resitape / Ulith	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	TWINEFLON (EX-UNITH)	Resitape / Ulith	Before test date	Unknown	1/03/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	TWINEFLON (EX-UNITH)	Resitape / Ulith	Before test date	Unknown	1/03/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Unipack		Before test date	Unknown	1/05/2006	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Unipack		Before test date	Unknown	1/05/2006	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Unipack Packsalve		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	1	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Unipack Packsalve		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Viscotex Locher Paste 2000	Viscotex	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	1	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	Viscotex Locher Paste 2000	Viscotex	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	X-Pando Pipe Joint Compound	X-Pando Products Co.	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Gasket	X-Pando Pipe Joint Compound	X-Pando Products Co.	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	82	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Loxéal 58.11	Loxéal Engineering Adhesives	Before test date	Unknown	12/11/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Loxéal 58.11	Loxéal Engineering Adhesives	Before test date	Unknown	12/11/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Gerband 586 Hermetic Tape	Gerlinger	Before test date	Unknown	12/11/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Gerband 586 Hermetic Tape	Gerlinger	Before test date	Unknown	12/11/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Neo Fermit Universal	Fermit	Before test date	Unknown	20/06/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Nitto PVC Tape 2313	Nitto Denko	Before test date	Unknown	11/09/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Nitto PVC Tape 2313	Nitto Denko	Before test date	Unknown	11/09/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Permabond A131	Permabond	Before test date	Unknown	21/11/2012	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Permabond A131	Permabond	Before test date	Unknown	21/11/2012	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Unipak jointing compound	Unipak	Before test date	Unknown	25/04/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	NeoFermit Universal	Fermit	Before test date	Unknown	20/06/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Armaflex 520	Armacell	Before test date	Unknown	26/04/2012	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Armaflex 520	Armacell	Before test date	Unknown	26/04/2012	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Armaflex 520	Armacell	Before test date	Unknown	19/04/2012	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Armaflex 520	Armacell	Before test date	Unknown	19/04/2012	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	3M Fast cure 5200 (white)	3M	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Araldite 2K Multipurpose adhesive	Loctite	Before test date	Unknown	1/02/2007	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Armaflex 520		Before test date	Unknown	1/12/2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	ARMAFLEX 520 KLEBER ADHESIVE	Kleber	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Armaflex HT 625		Before test date	Unknown	1/12/2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	ATMOSFIX		Before test date	Unknown	1/07/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	BISON SILIKONENKIT SANITAIR	Bison	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	BISON SILIKONENKIT SANITAIR	Bison	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Bison-Tix contact glue	Perfecta International	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Bison-Tix contact glue	Perfecta International	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	CFS SILICONE SEALANT S-200		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	CFS SILICONE SEALANT S-200		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	COLLE MASTIC HAUTES PERFORMANCES		Before test date	Unknown	1/06/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	1	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	COLLE MASTIC HAUTES PERFORMANCES		Before test date	Unknown	1/06/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	1	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	COLLE MASTIC HAUTES PERFORMANCES		Before test date	Unknown	1/06/2009	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Domestic use		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Epoxy ST100		Before test date	Unknown	1/05/2007	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	Epoxy ST100		Before test date	Unknown	1/05/2007	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	GENKEM CONTACT ADHESIVE	Genkem	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Glue & sealant	GENKEM CONTACT ADHESIVE	Genkem	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4

HIGHLY IMPORTANT! | SEHR WICHTIG! | ZELO POMEMBNO!

0 - No visible craze | 1 - No data | 2 - Cracking

Product Type	Trade name	Manufacturer	Production date	Lot #	Test date	Market	Tested material	Temp.	Conc.	Time	Applied strain (%)														
											(Grade)	(°C)	(%)	(h)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Grease & silicon	Element 14 PDMS 50E	Momentive	Before test date	Unknown	29/05/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	BAYSILONE ÖL M 1000	Bayer Silicone	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	Baysilone Past MV		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	Bechem Berulube Sihaf 2	Bechem	Before test date	Unknown	1/05/2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	98	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	BECHEM BERUSOFT 30	Bechem	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	Dansoll Silec Blue Silicone Spray	Dansoll	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	Dansoll Super Silec Plumbing Mounting Paste	Dansoll	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	Huile de chenevis		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	Kajo Polydur 256		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	150	100	1000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	Kluber Paralig GTE 703	Kluber	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	80	100	96	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	Kluber Proba 270	Kluber	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	Kluber Syntheso glep1	Kluber	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	135	100	120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	Kluber Unilicison TKM 1012	Kluber	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	80	100	96	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	Kluber Unisilikone L641	Kluber	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	KLÜBERSYNTH VR 69-252	Kluber	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	KLÜBERSYNTH VR 69-252	Kluber	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	Krytox GPL-225	Dupont	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	150	100	120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	Krytox GPL-225	Dupont	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	180	100	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	Laureat Zloty Installator		Before test date	Unknown	1/05/2006	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	Luga Srpay (Leif Koch)	Leif Koch	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	OKS 462 / 0956409	Kluber	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	OKS 477 HAHNFETT	Kluber	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	Paralig GTE 703	Kluber	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	80	100	96	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	Rhodorsil 47 V 1000	Silitech	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	80	100	96	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	Silicon Spray (Motip)	Motip	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	silicona lubricante SDP ref S-255		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	silicone oil M 10		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	silicone oil M 100		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	silicone oil M 1000		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	silicone oil M 10000		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	silicone oil M 100000		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	silicone oil M 5		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	Turmisilon GL 320 1-2		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Grease & silicon	Wacker silicon	Wacker	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	50	96	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Heat transfer fluid	Rivolta SBH 11	Bremer & Leguil Gmbh	Before test date	Unknown	12/11/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Heat transfer fluid	Rivolta SBH 11	Bremer & Leguil Gmbh	Before test date	Unknown	12/11/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Inorganic	Natriumsulfit	Grünbeck	Before test date	Unknown	10/07/2012	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Inorganic	Calciumhypochlorit (CaClO)2		Before test date	Unknown	1/11/2007	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	50mg/l	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Inorganic	Chorodioxide (ClO2)		Before test date	Unknown	1/11/2007	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	6 mg/l	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Inorganic	Potassium Permanganate (KMnO4)		Before test date	Unknown	1/11/2007	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	15mg/l	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leakage spray	Wartungsspray	Würth	Before test date	Unknown	11/09/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leakage spray	Wartungsspray	Würth	Before test date	Unknown	11/09/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leakage spray	Lecksuchspray	Rothenberger	Before test date	Unknown	5/03/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leakage spray	Lecksuchspray	Rothenberger	Before test date	Unknown	5/03/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leakage spray	Lecksucher Thermidor	Gummi Roost	Before test date	Unknown	5/03/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leakage spray	Lecksucher Thermidor	Gummi Roost	Before test date	Unknown	5/03/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leakage spray	Lecksucher Comfort	Gummi Roost	Before test date	Unknown	5/03/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leakage spray	Lecksucher Comfort	Gummi Roost	Before test date	Unknown	5/03/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leakage spray	Lecksucher	Wiko	Before test date	Unknown	5/03/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leakage spray	Lecksucher	Wiko	Before test date	Unknown	5/03/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leakage spray	Lecksuchspray Care T51	Conel Gmbh	Before test date	Unknown	5/03/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leakage spray	Lecksuchspray Care T52	Conel Gmbh	Before test date	Unknown	5/03/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

HIGHLY IMPORTANT! | SEHR WICHTIG! | ZELO POMEMBNO!

○ - No visible craze | ○ - No data | ○ - Cracking

Product Type	Trade name	Manufacturer	Production date	Lot #	Test date	Market	Tested material	Temp.	Conc.	Time	Applied strain (%)														
											(Grade)	(°C)	(%)	(h)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Paints	Silvatane (high gloss varnish)	ITI-Trimetal	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	48	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Paints	Silvatane (high gloss varnish)	ITI-Trimetal	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Paints	UNI-GRUNT (ATLAS)		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Ergolid Eko	Boryszew sa	Before test date	Unknown	3/04/2013	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Aluminum Ions (Al ³⁺)		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	50 ppm	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Aripyreth Oil Solution		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Armaflex 520	Armocell	Before test date	Unknown	1/12/2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Armaflex 520	Armocell	Before test date	Unknown	1/12/2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	50	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Armaflex HT 625	Armocell	Before test date	Unknown	1/12/2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Armaflex HT 625	Armocell	Before test date	Unknown	1/12/2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	50	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Baktop MC	Sumitomo	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	CaCl2		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	40	32	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	CERAMIC CM 17	Ceresit	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	2.3pbw/1 H ₂ O	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	CLEAN N		Before test date	Unknown	1/05/2011	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	10	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Compaktuna	Compaktuna	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	6	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Compaktuna	Compaktuna	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	6	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	COPAL	Ferdom	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Copal corrosion inhibitor	Ferdom	Before test date	Unknown	1/04/2007	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Copper Ions (Cu ²⁺)		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	50 ppm	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Ecolofen CW		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Ecolofen Emulsificable Concentrate		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Ecolofen Emulsificable Concentrate		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Ecolofen Oil Solution		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Ecolofen Oil Solution		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Expanded Polystyrene fumes		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	FERROCLEAN 9390		Before test date	Unknown	1/02/2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	FT-extra		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Giso Grund Primer		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Grenade MC		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Hachikusan 20WE/AC		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Hachikusan FL		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Hazar Hydromix	polish source	Before test date	Unknown	1/05/2006	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Kareit Oil Solution		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	LIQUI MOLY Leck-such-spray	Liqui-Moly	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	LIQUI MOLY Leck-such-spray	Liqui-Moly	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	LUSIN SILIKONÖL		Before test date	Unknown	1/03/2010	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	MgCl2		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	40	32	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Multitek Gas Leakage spray		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Multitek Gas Leakage spray		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Multitek Gas Leakage spray		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Multitek Gas Leakage spray		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Multitek Gas Leakage spray		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	NATURAL SPARKLING WATER		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	40	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	PCI REPAFIX	PCI	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	150 ml H ₂ O/kg	167	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Polyfilla interior wall filler	Polifila	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Polyfilla interior wall filler	Polifila	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Polyurethane insulatin plate fumes		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Polyurethane insulatin plate fumes		Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	95	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Porion instant filler	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Porion instant filler	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	100	168	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Porion Reparation mortar	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	23	100	24	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Plumbing related others	Porion Reparation mortar	Henkel	Before test date	Unknown	Before 2008	Plumbing	Radel R-5000 NT	90	100	1															

